



# DRAWAG GRILLE D'AÉRATION

## Caractéristiques

- Lamelles à distance variable (33 mm à 100 mm) et différentes profondeurs d'installation
- Protection intégrée contre les insectes (acier inoxydable)
- Versions pour montage mural et dans mur
- Curseur d'ouverture, raccords, moustiquaire selon le modèle
- Panneaux à rupture thermique (Type 414THF)
- Options de commande pour les grilles d'aération plus grandes : manuelle, manivelle, moteur, air comprimé

## Avantages

- Durable et résistant à la corrosion
- Circulation d'air fiable
- Protection contre corps étrangers, pluie, feuilles et insectes
- Construction robuste pour tous les modèles
- Finition précise
- Fonctionnement efficace même dans des environnements exigeants (industrie, immeubles de grande hauteur, centres de données, centrales électriques)

## Domaine d'application

- Pour l'extérieur : Grilles d'aération (tous types), Grilles de protection contre les intempéries
- Pour l'intérieur et l'extérieur : Plaques d'aération, Modules d'aération

## Matériau

- Aluminium (brut, anodisé, thermolaqué)
- Acier inoxydable (1.4301)
- Acier galvanisé
- Lamelles avec protection intégrée contre les insectes en acier inoxydable

## Équipement


- Versions pour montage mural ou dans mur
- Panneaux à rupture thermique, revêtement en poudre optionnel
- Standard avec gouttière d'évacuation d'eau (Type 450)
- Chevilles pour mur incluses avec de nombreux modèles

## Accessoires

- Moustiquaire (intégré ou en option)
- Options de commande : manuelle, manivelle, moteur, air comprimé
- Curseur d'ouverture et raccords selon le modèle



Grilles en acier inoxydable



Grille de protection contre les intempéries



Module d'aération



Grille d'aération Type 411