



# DRAWAG GITTERROSTE, SCHUTZGITTER

## Vorteile Gitterroste

- Podest-Gitterroste, Schwerlastroste, Gitterroste, Gitterrostmatten – Robust, witterungsbeständig, langlebig und hohe Tragkraft (Schwerlastrost)
- Edelstahlroste – Rostfrei, hygienisch, langlebig
- GFK-Gitterroste – Leicht, korrosionsbeständig, chemikalienresistent, rutschfest, wetterfest

## Material

- Podest-Gitterroste, Schwerlastroste, Gitterroste, Gitterrostmatten – Feuerverzinkter Stahl / Roher Stahl
- Edelstahlroste – Rostfreier Stahl (Edelstahl 1.4301 und 1.4571)
- GFK-Gitterroste – Isophtal-Polyester

## Merkmale

- Podest-Gitterroste, Schwerlastroste, Gitterroste, Gitterrostmatten – Standard- oder massgeschneiderte Fertigung, Tragfähigkeit variabel
- Edelstahlroste – Flache Umrandung, massgeschneiderte Fertigung
- GFK-Gitterroste – Konkave oder sandhaltige Oberfläche, massgeschneiderte Fertigung

## Einsatzbereich

- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

## Optionen

- Podest-Gitterroste, Schwerlastroste, Gitterroste, Gitterrostmatten – Oberflächen, Belastung
- Edelstahlroste – Oberfläche poliert / gebürstet
- GFK-Gitterroste – Masse, Form, Oberfläche, Rutschfestigkeit

## Farben


- Podest-Gitterroste, Schwerlastroste, Gitterroste, Gitterrostmatten – Verzinkt Silber, lackiert RAL optional
- Edelstahlroste – Silber, matt oder poliert
- GFK-Gitterroste – Grau / Gelb, Sonderfarben möglich

## Vorteile Insektenschutzgitter

- Zuverlässiger Schutz und optimale Funktionalität
- Langlebig und präzise verarbeitet
- Hohe Qualitätsstandards
- Sicherheit, Sauberkeit und effiziente Belüftung ohne optische Beeinträchtigung

## Material

- Rostfreies Stahlgewebe
- Stabiler Aluminiumrahmen



## Merkmale

- Ergänzung zu Gitterrosten möglich
- Dauerhafte Beständigkeit durch hochwertige Materialien

## Einsatzbereich

- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

## Ausstattung

- Hochwertiger Aluminium-Rahmen
- Kombination mit Gitterrosten möglich

## Optionen

- Massgeschneiderte Fertigung nach Kundenanforderung
- Anpassungen an individuelle Abmessungen und Einbausituationen

## Farben

- Standard: Aluminiumfarben / silber
- Auf Anfrage: Pulverbeschichtung in Sonderfarben möglich

## Montagevarianten

- Flexible Befestigungsmöglichkeiten je nach Einbausituation