



DRAWAG SWISSBOX® CLASSIC

Les avantages de la Swissbox® Classic

La swissBox® CLASSIC s'intègre discrètement dans tous les environnements. Elle dispose d'une poignée intégrée dans le compartiment de dépôt. La gamme de modèles swissBox® en aluminium peut être disposée de manière flexible jusqu'à 6 x 4 rangées, permettant ainsi des solutions personnalisées. La construction robuste du boîtier en aluminium de 2 mm, avec revêtement par poudre, est totalement inoxydable et garantit ainsi durabilité et qualité.

Le modèle est disponible en deux tailles standard :

- **TYPE S :** grande profondeur d'encastrement avec fente d'introduction C4 (côté court)
L x H x P : 305 x 325 x 395 mm
- **TYPE B :** faible profondeur d'encastrement avec fente d'introduction C4 (côté long)
L x H x P : 405 x 325 x 295 mm

Portes fabriquées en profilés d'aluminium extrudés résistants à la torsion, anodisés naturel (EV1).

Exécution standard

- Revêtement en aluminium de 2 mm
- Porte-nom sans gravure, y compris plaque interchangeable « Pas de publicité, s'il vous plaît » (anodisé naturel)
- Charnières de porte à droite
- Cylindre standard Eurolocks, livré avec 2 clés, ou préparation pour KABA / KESO
- Façade en aluminium anodisé naturel
- Couleurs standard de DRAWAG selon liste

Options

- Charnières de porte à gauche
- Toit pare-pluie
- Éclairage / signalétique
- Façade revêtue (hors porte-nom), anodisée incolore
- Couleurs RAL / NCS / IGP au choix
- Compartiment vide (sans portes) / compartiment pour colis
- Compartiment aveugle
- Sonnette intégrée dans le compartiment de boîte aux lettres ou intégrée latéralement


Variantes de montage

- Montage murale
- Supports latéraux 40 × 80 mm, à sceller dans le béton ou avec platines de sol à visser
- Supports en aluminium en profilé U de 17 mm, avec platines de sol
- Supports en acier plat en profilé U de 9 mm, avec platines de sol
- Montage sur socle
- Support central 60 × 60 mm, avec platine de sol ou à sceller dans le béton

Matériau

- Entièrement en aluminium

Recommandations d'installation




Couleurs

- Boîtier disponible en 11 couleurs RAL et 3 couleurs standard IGP
- Façade anodisée naturel



RAL 9006
Aluminium blanc



RAL 9016
Blanc trafic



RAL 3000
Rouge feu



RAL 9007
Aluminium gris



Clair pailleté fer



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 7037
Gris poussière



Moyen pailleté fer



RAL 6005
Vert mousse



RAL 7022
Gris ombre



Foncé pailleté fer



RAL 5009
Bleu azur



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir profond