



DRAWAG SWISSBOX® DELUXE

Les avantages de Swissbox® Deluxe

Poignée ergonomique intégrée dans le compartiment de rangement. La gamme swissBOX® Alu peut être agencée de manière flexible, jusqu'à 6 x 4 rangées, offrant ainsi des solutions personnalisées. Poignée intégrée dans le compartiment de rangement. La construction robuste du boîtier en aluminium de 2 mm, revêtue de poudre, est entièrement inoxydable, garantissant ainsi durabilité et qualité.

Le modèle est disponible en deux tailles standard :

- **TYPE S** : grande profondeur d'encastrement avec fente pour lettres C4 (côté court),
L x H x P : 305 x 325 x 395 mm
- **TYPE B** : petite profondeur d'encastrement avec fente pour lettres C4 (côté long),
L x H x P : 405 x 325 x 295 mm

Portes en profils extrudés en aluminium rigides contre la torsion, anodisés incolores (EV1).

Exécution standard

- Revêtement en aluminium de 2 mm
- Plaque nominative non gravée, incluant une plaque interchangeable
« Veuillez ne pas distribuer de publicité ! » (anodisée incolore)
- Charnière de porte à droite
- Cylindre standard Eurolocks, incluant deux clés, ou découpe KABA / KESO
- Face avant en aluminium anodisé incolore
- Couleurs standard de DRAWAG selon la liste

Options

- Charnière de porte à gauche
- Auvent de protection contre la pluie
- Éclairage / signalétique
- Face avant revêtue (hors plaque nominative), anodisée incolore
- Couleurs RAL / NCS / IGP au choix
- Compartiment vide (sans porte) / compartiment colis / compartiment aveugle
- Sonnette intégrée dans la boîte aux lettres ou sur le côté


Variantes de montage

- Montage murale
- Supports latéraux 40 × 80 mm à encastrer dans le béton ou avec plaque de sol pour vissage
- Supports en profilé U en aluminium 17 mm avec plaques de sol
- Supports en profilé U en acier plat 9 mm avec plaques de sol
- Montage sur socle
- Support central 60 × 60 mm à sceller dans le béton ou avec plaque de sol pour vissage

Matériau

- Entièrement en aluminium

Recommandations d'installation




Couleurs

- Caisson disponible en onze différents couleurs RAL et trois couleurs standard IGP
- Face avant anodisée incolore



RAL 9006
Aluminium blanc



RAL 9016
Blanc trafic



RAL 3000
Rouge feu



RAL 9007
Aluminium gris



PES 521 ME 713 82A 10
Gris fer clair



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 7037
Gris poussière



PES 521 ME 713 85A 10
Gris fer moyen



RAL 6005
Vert mousse



RAL 7022
Gris ombre



PES 521 ME 713 19A 10
Gris fer foncé



RAL 5009
Bleu azur



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir profond