

Die Vorteile von Swissbox® Deluxe

Die swissBox® DELUXE für höchste Ansprüche an Qualität und Ästhetik. Ergonomischer Griff im Ablagefach integriert. Die Modellreihe swissBOX® Alu lässt sich flexibel anordnen, bis zu 6 × 4 Reihen, und ermöglicht somit individuelle Lösungen. Integrierter Griff im Ablagefach. Die robuste und pulverbeschichtete Gehäusekonstruktion aus 2 mm Aluminium ist absolut rostfrei und garantiert dadurch Langlebigkeit und Qualität.

Das Modell ist in zwei Standardgrössen erhältlich:

- **TYP S:** grosse Einbautiefe mit Briefeinwurf C4 (kurze Seite), B × H × T: 305 × 325 × 395 mm
- **TYP B:** kleine Einbautiefe mit Briefeinwurf C4 (lange Seite), B × H × T: 405 × 325 × 295 mm

Türen aus verwindungssteifen Aluminiumextrudalprofilen, farblos eloxiert (EV1).

Standardausführung

- Verkleidung aus 2 mm Aluminium
- Namensschild ohne Gravur, inkl. Wechselschild «Bitte keine Werbung!» (farblos eloxiert)
- Türbandung rechts
- Standardzylinder Eurolocks, inklusive zwei Schlüssel, oder KABA/KESO Stanzung
- Front Aluminium farblos eloxiert
- DRAWAG Standardfarben gem. Liste

Optionen

- Türbandung links
- Regendach
- Beleuchtung / Beschriftung
- Front beschichtet (exkl. Namensschild) farblos eloxiert
- RAL / NCS / IGP Farben nach Wahl
- Leerfach (ohne Türen) / Paketfach / Blindfach
- Sonnerie als Briefkastenfach oder seitlich integriert


Montagevarianten

- Wandmontage
- Seitenstützen 40 × 80 mm zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben
- Aluminium U-Profilstützen 17 mm mit Bodenplatten
- Flachstahl U-Profilstützen 9 mm mit Bodenplatten
- Sockelmontage
- Mittelstütze 60 × 60 mm zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Material

- Komplett aus Aluminium

Einbauempfehlung




Farben

- Gehäuse in elf verschiedenen RAL und drei IGP Standardfarben
- Front farblos eloxiert



RAL 9006
Weissaluminium



RAL 9016
Verkehrsweiss



RAL 3000
Feuerrot



RAL 9007
Graualuminium



PES 521 ME 713 82A 10
Eisenglimmer hell



RAL 3004
Purpurrot



RAL 7037
Staubgrau



PES 521 ME 713 85A 10
Eisenglimmer mittel



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7022
Umbragrau



PES 521 ME 713 19A 10
Eisenglimmer dunkel



RAL 5009
Azurblau



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9005
Tiefschwarz