



DRAWAG POUBELLE

Caractéristiques

- Acier galvanisé à chaud, grille ondulée ou tôle d'acier
- Grille ondulée / perforation carrée ou ronde / tôle pleine (manteau intégral)
- Modèle mural / modèle sur poteau / installation dans un tube en béton
- Classique intemporel
- Manteau grillagé inadapté aux autocollants ou aux graffitis
- Avec fermeture à étrier éprouvée

Avantages

- Design intemporel et classique
- Entretien facile
- Vidage rapide
- Durable et robuste
- Nombreuses options d'équipement ultérieur sans perçages supplémentaires
- Montage simple et rapide

Domaine d'utilisation

- Convient pour une utilisation en extérieur

Matériau

- Grille ondulée ou tôle d'acier galvanisée à chaud perforée

Couleurs

- Revêtement par poudre dans les teintes RAL possible sur demande

Équipement

- Différents volumes de 30 à 75 litres
- Avec croisillon de support pour une meilleure stabilité
- Fermeture à étrier éprouvée + serrure frontale à carré de 8 mm (corbeille pour tube en béton sans serrure)

Accessoires

Poteaux de montage



Brides de fixation



Toits



Réduction d'ouverture
d'introduction



Couvercle
relevable



Variantes de montage

- Montage mural
- Montage sur poteau
- Installation dans un tube en béton

Dimensions

Produit	Volume	Hauteur	Diamètre
Poubelle grillage ondulé	35 litres	500mm	300mm
	75 litres	600mm	400mm
Poubelle tôle perforée Perforation carré	35 litres	500mm	300mm
	75 litres	600mm	400mm
Poubelle tôle perforée Perforation ronde	35 litres	500mm	300mm
	75 litres	600mm	400mm
Poubelle pour tuyau en béton	30 litres	480mm	280mm
	68 litres	600mm	380mm
Poubelle tôle d'enveloppe pleine	35 litres	500mm	300mm



Poubelle tôle d'enveloppe
pleine



Poubelle tôle perforée
Perforation carré



Poubelle grillage ondulé



Poubelle tôle perforée Perforation ronde



Poubelle pour tuyau en béton

