



DRAWAG CAPITAL

Caractéristiques

- Toit arrondi pour protection contre la pluie, sans surface de dépôt
- Ouverture d'introduction réduite pour éviter les erreurs d'usage (déchets domestiques)
- Serrures à bouton-poussoir encastrées pour verrouillage de la porte frontale
- Profil de retenue pour éviter l'étirement des charnières de la porte
- Plaque d'introduction assurant la stabilité avec guidage précis vers le conteneur / sac à déchets intérieur
- Bac de récupération (3 litres) en tôle d'acier galvanisée, étanchéifié au silicone
- Entretien facile
- Différents volumes possibles
- **Capital Basic :**
 - Tôle d'acier galvanisée, revêtue DB 702 (gris)
 - Modèle sur pied, mural ou sur poteau : 60 L
 - Modèle sur pied : 90 L et 110 L
- **Capital High:**
 - Acier inoxydable 2 mm (matériau 1.4301 / AISI 304)
 - Modèle sur pied, mural ou sur poteau : 50 L
 - Modèle sur pied : 90 L et 110 L

Avantages

- Réduction des erreurs de dépôt grâce à l'ouverture d'introduction réduite
- Grande stabilité grâce à une construction renforcée
- Verrouillage sécurisé avec Verrou à carré de 4
- Matériaux durables
- **Capital Basic :** solution standard économique et robuste
- **Capital High :** résistance maximale à la corrosion grâce à l'acier inoxydable

Domaine d'utilisation

- Convient pour une utilisation en extérieur

Matériau

- Capital Basic : tôle d'acier galvanisée, revêtue DB 702
- Capital High : acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
- Bac de récupération en tôle d'acier galvanisée

Exécution

- Porte frontale avec serrures à bouton-poussoir encastrées
- Système de fermeture à carré
- Bac de récupération intégré
- Plaque d'introduction avec guide

Variantes de montage

- Modèle sur pied
- Modèle mural
- Modèle sur poteau

Accessoires

- Cendrier sur toit 60 L, 90 L, 120 L
- Poteau pour montage au sol
- Poteau à sceller dans le béton
- Profil de fixation murale

Dimensions

Produit	Numéro de l'image	Volume	Version	Hauteur	Largeur	Profondeur
Capital Basic	1	60 litres	Montage mural ou sur poteau	875 mm	470 mm	320 mm
	2	60 litres	Modèle sur pied	900 mm	470 mm	320 mm
	2	90 litres	Modèle sur pied	970 mm	470 mm	400 mm
	2	120 litres	Modèle sur pied	970 mm	470 mm	400 mm
Capital High	3	50 litres	Montage mural ou sur poteau	775 mm	470 mm	320 mm
	4	50 litres	Modèle sur pied	900 mm	470 mm	320 mm
	4	90 litres	Modèle sur pied	970 mm	470 mm	400 mm
	4	110 litres	Modèle sur pied	970 mm	470 mm	400 mm



1



2



3



4