



DRAWAG COLLEGE

Caractéristiques

- Tôle d'acier galvanisée à chaud et thermolaquée
- Résistant au feu (auto-extinguible)
- Modèle sur pied
- Fermeture silencieuse des trappes grâce aux ressorts à gaz

Avantages

- Entretien facile
- Vidage rapide et ergonomique
- En option avec pédale au pied

Domaine d'utilisation

- Pour l'intérieur

Matériau

- En tôle d'acier galvanisée de qualité avec revêtement en poudre structuré de haute qualité, coloris RAL 9007

Équipement

- Pédale au pied
- Sur roulettes ou pieds réglables pour une utilisation flexible
- Système modulaire de 1 à 4 conteneurs
- Serrure carrée de 8 mm

Couvercle

- Plaques Pro colorées sur trappes d'insertion, avec pictogramme conforme au contenu pour déchets, PET, aluminium, papier ou verre

Volume

- 110 L par conteneur

Dimensions

Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur
College 1 ^{er}	1000 mm	400 mm	380 mm
College 2 ^{ème}	1000 mm	800 mm	380 mm
College 3 ^{ème}	1000 mm	1200 mm	380 mm
College 4 ^{ème}	1000 mm	1600 mm	380 mm