



DRAWAG TRENDY

Caractéristiques

- Vidage rapide et ergonomique
- Entretien facile
- Utilisable dans les voies d'évacuation
- Résistant au feu / testé auto-extinguible

Avantages

- Haute sécurité incendie grâce à un matériau auto-extinguible
- Utilisation ergonomique et vidage facile
- Hygiénique et facile d'entretien
- Flexible grâce aux roulettes ou pieds niveleurs
- Version modulaire et équipée
- Configuration individuelle possible

Domaine d'application

- Convient pour une utilisation en intérieur

Matériau

- Tôle d'acier de qualité avec revêtement en poudre (RAL 7035 – gris clair)

Couleurs

- Conteneur : RAL 7035
- Autres couleurs possibles moyennant supplément
- Couvercle : selon commande client, incluant pictogramme

Exécution

- Modèle sur pieds avec roulettes ou pieds niveleurs
- Avec conteneur intérieur galvanisé ou système de maintien des sacs
- Couvercle à battant auto-fermant
- Système de tri pour différents types de déchets
- Versions modulaires et configurables individuellement

DRAWAG TRENDY

Dimensions

Produit	Volume	Exécution	Hauteur	Largeur	Profondeur
Trendy Mini	1 x 30 litres	Mini 1	620 mm	350 mm	315 mm
	2 x 30 litres	Mini 2	620 mm	700 mm	315 mm
	3 x 30 litres	Mini 3	620 mm	1050 mm	315 mm
Trendy Maxi	1 x 60 litres	Maxi 1	1060 mm	350 mm	315 mm
	2 x 60 litres	Maxi 2	1060 mm	700 mm	315 mm
	3 x 60 litres	Maxi 3	1060 mm	1050 mm	315 mm
	4 x 60 litres	Maxi 4	1060 mm	1400 mm	315 mm
Trendy Supermaxi	1 x 110 litres	Supermaxi 1	1060 mm	430 mm	315 mm
	2 x 110 litres	Supermaxi 2	1060 mm	860 mm	315 mm
	3 x 110 litres	Supermaxi 3	1060 mm	1290 mm	315 mm
	4 x 110 litres	Supermaxi 4	1060 mm	1290 mm	315 mm
	2 x 40 litres	Supermaxi 1 / II (avec intermédiaire)	1060 mm	430 mm	315 mm
	4 x 20 litres	Supermaxi 1 / IV 2 côte à côte + 2 l'un sous l'autre (avec intermédiaire)	1060 mm	430 mm	315 mm



Trendy Mini



Trendy Maxi



Trendy Supermaxi