



DRAWAG CAPITAL

Merkmale

- Gerundete Überdachung als Regenschutz ohne Abstellfläche
- Verkleinerte Einwurföffnung gegen Fehlbenutzung (Hausabfälle)
- Eingelassene Schnappschlösser zur Verriegelung der Fronttür
- Rückhalteprofil gegen Überdehnung der Türscharniere
- Stabilitätsgebendes Einwurfblech mit gezielter Führung in Innenbehälter / Abfallbeutel
- Auffangwanne (3 Liter) aus verzinktem Stahlblech, silikonabgedichtet
- Wartungsfreundlich
- Diverse Volumina möglich

- **Capital Basic:**
 - Verzinktes Stahlblech, beschichtet in DB 702 (Grau)
 - Stand -, Wand- oder Pfostenmodell: 60 L
 - Standmodell: 90 L und 110 L
- **Capital High:**
 - 2 mm Edelstahl (Werkstoff 1.4301 / AISI 304)
 - Stand -, Wand- oder Pfostenmodell: 50 L
 - Standmodell: 90 L und 110 L

Vorteile

- Reduzierte Fehlbefüllung durch verkleinerte Einwurföffnung
- Hohe Stabilität durch verstärkte Konstruktion
- Sichere Verriegelung durch 4-Kant-Schloss
- Langlebige Materialien
- **Capital Basic:** Wirtschaftliche, robuste Standardlösung
- **Capital High:** Höchste Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl

Einsatzbereich

- Für den Aussenbereich geeignet

Material

- Capital Basic: Verzinktes Stahlblech, beschichtet DB 702
- Capital High: Edelstahl 1.4301 / AISI 304
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech

Ausführung

- Fronttür mit eingelassenen Schnappschlössern
- 4-Kant-Schliesssystem
- Integrierte Auffangwanne
- Einwurfblech mit Führung

Montagevarianten

- Standmodell
- Wandmodell
- Pfostenmodell

Zubehör

- Ascher auf Dach 60 L, 90 L, 120 L
- Pfosten für Bodenmontage
- Pfosten zum einbetonieren
- Wandbefestigungsprofil

Dimensionen

Produkt	Bild-nummer	Volumen	Ausführung	Höhe	Breite	Tiefe
Capital Basic	1	60 Liter	Wand- oder Pfostenmontage	875	470	320
	2	60 Liter	Standmodell	900	470	320
	2	90 Liter	Standmodell	970	470	400
	2	120 Liter	Standmodell	970	470	400
Capital High	3	50 Liter	Wand- oder Pfostenmontage	775	470	320
	4	50 Liter	Standmodell	900	470	320
	4	90 Liter	Standmodell	970	470	400
	4	110 Liter	Standmodell	970	470	400



1



2



3



4