


## WETTERSCHUTZGITTER TYP 411 – ME

Für Mauerereinbau, aus Aluminiumprofil, natur farblos eloxiert, mit Fliegengitter aus Cr-Ni-Stahl 18/8




ART.-NR.	EINBAUMASS B x H	AUSSPARUNGSMASS B x H
205020041	200 x 200	210 x 210
205020025	300 x 200	310 x 210
205020007	300 x 300	310 x 310
205020031	400 x 200	410 x 210
205020017	400 x 300	410 x 310
205020010	400 x 400	410 x 410
205020012	500 x 300	510 x 310
205020008	500 x 400	510 x 410
205020009	500 x 500	510 x 510
205020016	600 x 300	610 x 310
205020026	600 x 400	610 x 410
205020013	600 x 600	610 x 610
205020011	700 x 700	710 x 710
205020014	1000 x 500	1010 x 510
205020015	1000 x 1000	1010 x 1010

### MASSANFERTIGUNGEN

Lieferfrist EV1 ca. 5 Arbeitstage. RAL beschichtet ca. 3 Wochen.


## BEFESTIGUNG KLEMMFEDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
215010000	4 Stück pro Gitter, lose geliefert




## BEFESTIGUNG SCHRAUBDOLLEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
215020000	Zum Anstecken, lose geliefert






## WETTERSCHUTZGITTER TYP 480 & 483



Typ 480



Typ 483

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
----------	--------------

205020019	Typ 480 für Wandeinbau
-----------	------------------------

205020019	Typ 483 für Rahmeneinbau
-----------	--------------------------

### Technische Angaben

- Hergestellt aus Alu-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5
- Insektenschutzgitter aus Edelstahl
- Farblos eloxiert: silberfarbig
- Physisch freier Querschnitt 76 %

### Abmessungen

- |         |                              |
|---------|------------------------------|
| Typ 480 | • Einbautiefe: 81,5 mm       |
|         | • Überfalzmass: 50 mm        |
|         | • Mindestmasse: 300 x 300 mm |

- |         |                              |
|---------|------------------------------|
| Typ 483 | • Anschlagrahmen: 24 mm      |
|         | • Mindestmasse: 385 x 385 mm |

### Befestigung


- Typ 480: Maueranker werden Standardmässig mitgeliefert
- Typ 483: Einbau wie Doppelglasscheibe

### Optional

- Wasserabflussrinne
- Pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen

Bei Bestellung bitte Artikelnummer, Masse in mm und Stückzahl angeben.  
Lieferfrist ab 5 Wochen.

## WETTERSCHUTZGITTER TYP NR. 421



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
----------	--------------

205020065	Typ 421 für Wandeinbau
-----------	------------------------

### Technische Angaben

- Hergestellt aus ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5
- Insektenschutzgitter aus Edelstahl
- Farblos eloxiert: silberfarbig
- Physisch freier Querschnitt 47 %

### Abmessungen

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| • Einbautiefe:  | 46 mm        |
| • Überfalzmass: | 40 mm        |
| • Mindestmasse: | 150 x 150 mm |

### Befestigung

- Maueranker werden Standardmässig mitgeliefert
- Für Lüftungsgitter grösser als 3 m<sup>2</sup> ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig

### Optional

- Ganze Ausführung auch rund möglich
- Wasserabflussrinne
- Pulverbeschichtet: nach RAL-Farbtönen

Bei Bestellung bitte Artikelnummer, Masse in mm und Stückzahl angeben.  
Lieferfrist ab 5 Wochen.